

# BUDOKRUSZ® BUDOKRUSZ

B U D O K R U S Z S p . z o . o .

05-825 Grodzisk Maz., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47  
tel./fax +48 22 755 54 40, budokrusz@budokrusz.pl www.budokrusz.pl

## Deklaracja zgodności Nr 009/S/2010

1. Producent wyrobu:  
**BUDOKRUSZ Sp. z o.o.**  
Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Maz.  
Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice
2. Nazwa wyrobu:  
**Płyty i pierścienie odciążające dla studzienki DN 800, DN 1000, DN 1200, DN 1500.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 26.61.13-00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementów jest przeniesienie obciążeń dynamicznych bezpośrednio na grunt, a nie na korpus studzienki kanalizacyjnej.**
5. Specyfikacja techniczna:  
**APROBATA TECHNICZNA NR AT/2009-03-2511 wydana przez IBDiM w Warszawie.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego po 28 dniach od daty produkcji:  
**klasa betonu elementów C35/45, charakterystyki geometryczne – zgodnie z katalogiem, wytrzymałość na pionowe obciążenie zgniatające –  $\geq 300$  kN,**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **NIE DOTYCZY**
8. System oceny zgodności wyrobu: **przyjęto 4 system oceny zgodności**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

**Waldemar Dudek**

**Kierownik Produkcji Studni Kanalizacyjnych**

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*Waldemar Dudek*

Odrano Wola, 18-01-2010 r.

