

BUDOKRUSZ[®] BUDOKRUSZ

B U D O K R U S Z S p . z o . o .

05-825 Grodzisk Maz., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47

tel./fax +48 22 755 54 40, budokrusz@budokrusz.pl www.budokrusz.pl

Deklaracja zgodności Nr 004/S/2010

1. Producent wyrobu:
BUDOKRUSZ Sp. z o.o.
Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Maz.
Al. Rataja 16, 96-100 Skierniewice
2. Nazwa wyrobu: **Studzienka betonowa PRECISE Ø1200**
(dennica, kręgi przelotowe, zwężka, płyta pokrywowa 120 kN lub 300 kN)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 26.61.13-00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementów jest umożliwienie dostępu i wentylowania systemów odwadniających i kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i wody powierzchniowej w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem.
5. Specyfikacja techniczna:
PN EN 1917:2005 „Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego po 28 dniach od daty produkcji:
klasa betonu elementów C35/45, nasiąkliwość ≤5%, wodoszczelność zgodnie z normą, wytrzymałość na zgniatanie – klasa 40, zamocowanie stopni złączowych – zgodnie z normą, charakterystyki geometryczne – zgodnie z katalogiem,
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **NIE DOTYCZY**
8. System oceny zgodności wyrobu: **przyjęto 4 system oceny zgodności**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Waldemar Dudek

Kierownik Produkcji Studni Kanalizacyjnych

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

WALDEMAR DUBEK

Odrano Wola, 01-02-2010 r.

